



Lucky

MADE IN ITALY

CHIOCCARELLO

FABRICS SINCE 1962

Tessitura ad
alta tenacità
per la massima
resistenza
all'abrasione
superficiale e
allo strappo.

EN
High tenacity
weaving for
maximum resistance
to surface abrasion
and tearing.

D
Hochfestes Gewebe
für maximale
Widerstandsfähigkeit
Gegen Oberflächen-
und Bandabrieb.

F
Tissu haute ténacité
pour une résistance
maximale à
l'abrasion de la
surface et des
sangles.

E
Tessitura ad alta
tenacidad para la
máxima resistencia
a la abrasión
superficial
y a las correas.

MADE IN ITALY

CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962

Lucky


MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962




LK 1006



LK 1019




LK 1021



LK 1002



LK 1005




LK 1009



LK 1004




LK 1008



LK 1010



LK 1018



LK 1014




LK 1017

Lucky


MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962




LK 1012



LK 1015



LK 1007



LK 1013




LK 1016



LK 1003




LK 1020




LK 1001



LK 1011



LK 1022




LK 1023

Lucky

MADE IN ITALY
CHIOCCARELLO
FABRICS SINCE 1962



LK 1012



LK 1005



IT	EN	DE	F	E
COMPOSIZIONE 100% Poliestere Post-Consumers	COMPOSITION 100% Polyester Post-Consumers	ZUSAMMENSETZUNG 100% Polyester Post-Consumers	MATERIALE 100% Polyester Post-Consumers	COMPOSICIÓN 100% Poliéster Post-Consumers
PESO 400 gr/m ² ± 15 (18 oz/lin.yd)	WEIGHT 400 gr/m ² ± 15 (18 oz/lin.yd)	GEWICHT 400 gr/m ² ± 15 (18 oz/lin.yd)	POIDS 400 gr/m ² ± 15 (18 oz/lin.yd)	PESO 400 gr/m ² ± 15 (18 oz/lin.yd)
ALTEZZA 140 cm ± 2 (55")	WIDTH 140 cm ± 2 (55")	BREITE 140 cm ± 2 (55")	LANGEUR 140 cm ± 2 (55")	ANCHO 140 cm ± 2 (55")
LUNGHEZZA ROTolo 25 ml ± 5% (27,34 yd)	ROLL LENGTH 25 ml ± 5% (27,34 yd)	ROLLE LÄNGE 25 ml ± 5% (27,34 yd)	LONGUEUR ROTULEA 25 ml ± 5% (27,34 yd)	LONGITUD ROLLO 25 ml ± 5% (27,34 yd)
RESISTENZA ABRASIONE > 200.000 cicli Martindale	ABRASION RESISTANCE > 200.000 Martindale cycles	SCHEUERFESTIGKEIT > 200.000 Martindale Scheuertouren	RÉSISTANCE À L'ABRASION > 200.000 Martindale tours	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN > 200.000 Martindale ciclos
Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5	Pilling: 4/5
RESISTENZA ALLA LUCE 5	LIGHT FASTNESS 5	LICHTECHTHET 5	SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE 5	SOLIDEZ A LA LUZ 5
RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO Umido : 4 Secco : 4	FASTNESS TO RUBBING Wet: 4 Dry: 4	REIBECHTHEIT Nass: 4 Trocken: 4	SOLIDITÉ AU FROTTEMENT Mouillé: 4 Sec: 4	SOLIDEZ AL ROZAMIENTO Húmedo: 4 Seco: 4



Solo su richiesta • Only on request • Nur Auf Anfrage • Seulement sur demande • Soló a petición:
IDROREPELLENTE • WATER REPELLENCY • HYDROPHOBIC • HYDROFUGEET • HIDRÓFUGO

FR TEST

UNI 9175 Classe IIM • EN 1021-1 & 2:2014 • BS5852 Crib 5 • TB 117:2013 • NF P 92-503-M1 • IMO

COLORE
Leggere differenze di colore fra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.
PULIZIA
Passare l'aspirapolvere regolarmente.
Strofinare con un panno umido usando un sapone per tappezzeria. Per una pulizia più profonda, utilizzare un lavaggio a secco professionale.

COLOUR
Slight color differences between one lot and another have to be considered within commercial tolerance.
CLEANING
Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a upholstery soap. For deeper cleaning use professionally dry clean.

FARBABWEICHUNGEN
Leichte farbunterschiede sind zwischen zwei Partien als normal zu betrachten.
REINIGUNG
Staubsaugen Sie regelmäßig. Mit einem feuchten Tuch und Polsterseife reinigen. Für eine gründlichere Reinigung verwenden Sie eine professionelle chemische Reinigung.

COLORIS
Légères différences de couleur entre un lot et l'autre doivent être considérés comme étant normales.
NETTOYAGE
Passez régulièrement l'aspirateur. Nettoyer avec un chiffon humide et du savon d'ameublement. Pour un nettoyage plus approfondi, faites appel à un nettoyeur à sec professionnel.

COLOR
Ligeras diferencias de color entre un lote y el otro son normales.
LIMPIEZA
Aspire regularmente. Limpiear con un paño húmedo y jabón para tapicería. Para una limpieza más profunda, utilice una tintorería profesional.

Si realizzano colori speciali con un quantitativo minimo di 4 rotoli • We produce special colors with a minimum quantity of 4 rolls

